



Ferretería León

siempre es mejor con León

CATALOGO DE PRODUCTOS

BIENVENIDO A LO MEJOR EN FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION



Dirección:

Calle Cocotero No. Ext. 1
int. G, Col. ampliación
Rigoberto Ochoa

DEPARTAMENTOS

ELÉCTRICO

- CABLES ELECTRICOS Y ACCESORIOS
- CANALIZACION Y SOPORTERIA
- CENTROS DE CARGA E INTERRUPTORES
- APAGADORES Y CONECTORES
- EXTENSIONES Y MULTICONTACTOS
- KIT MUFA CFE
- ILUMINACIÓN

PLOMERIA

- TUBERIAS Y CONEXIONES HIDRAULICA, SANITARIA Y GAS
- VALVULAS Y LLAVES
- PEGAMENTO, CEMENTO Y SOLDADURA
- MANGUERAS Y ACCESORIOS
- COLADERAS Y Y DESAGÜES

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

- CEMENTO Y MORTERO
- ESTUCO
- ARENA Y GRAVA
- BLOCK, LADRILLO Y ADOQUIN
- PEGAPISO
- DURACRIL

ACEROS

- VARILLA CORRUGADA
- CASTILLO, MALLAS Y ALAMBRE
- ESTRIBOS
- CLAVOS
- SOLDADURA
- DISCOS DE CORTE Y ABRASIVOS

FERRETERIA

- ADHESIVOS Y SELLADORES
- CINTAS
- HERRAMIENTAS
- CERRAJERIA
- PINTURA
- ACEITES
- ETC.

CABLES

THW-LS/THHW-LS 90 °C 600 V

DESCRIPCIÓN

CONDUCTOR DE COBRE SUAVE, SÓLIDO O CABLEADO CASE "B" AISLAMIENTO DE PVC NO PROPAGADOR DE INCENDIO, Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS TÓXICOS Y CORROSIVOS, DENSOS Y OSCUROS EN CASO DE INCENDIO. DISPONIBLE EN VARIOS COLORES.

APLICACIONES

USO RESIDENCIAL EN INTERIORES DE CASAS HABITACIÓN, MULTIFAMILIARES Y UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL. COMO ALIMENTADOR EN INDUSTRIAS LIGERAS, PUEDE INSTALARSE EN CHAROLAS, TUBOS (CONDUIT) O DUCTOS.

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN

- 600 V

TEMPERATURA MÁXIMA EN CONDUCTOR

- NORMAL 90 °C

Número de producto	Tipo de empaque	Longitud del empaque m	Color	Calibre AWG	Conductor			Espesor nominal de aislamiento mm	Diámetro exterior nominal mm	Peso kg/km
					Número de hilos	Área mm ²	Diámetro mm			
000811	Caja	100	Negro	14	7	2.082	1.8	0.76	3.4	29
000812	Caja	100	Blanco	14	7	2.082	1.8	0.76	3.4	29
000813	Caja	100	Rojo	14	7	2.082	1.8	0.76	3.4	29
000814	Caja	100	Verde	14	7	2.082	1.8	0.76	3.4	29
000781	Caja	100	Negro	12	7	3.307	2.3	0.76	3.9	42
000782	Caja	100	Blanco	12	7	3.307	2.3	0.76	3.9	42
000783	Caja	100	Rojo	12	7	3.307	2.3	0.76	3.9	42
000784	Caja	100	Verde	12	7	3.307	2.3	0.76	3.9	42
000751	Caja	100	Negro	10	7	5.260	2.9	0.76	4.5	63
000752	Caja	100	Blanco	10	7	5.260	2.9	0.76	4.5	63
000753	Caja	100	Rojo	10	7	5.260	2.9	0.76	4.5	63
000754	Caja	100	Verde	10	7	5.260	2.9	0.76	4.5	63
000721	Caja	100	Negro	8	7	8.367	3.7	1.14	6.0	103
000722	Caja	100	Blanco	8	7	8.367	3.7	1.14	6.0	103
000723	Caja	100	Rojo	8	7	8.367	3.7	1.14	6.0	103
000724	Caja	100	Verde	8	7	8.367	3.7	1.14	6.0	103
000691	Rollito	100	Negro	6	7	13.30	4.7	1.52	7.8	166
000661	Rollito	100	Negro	4	7	21.15	5.9	1.52	9.0	249
000631	Rollito	100	Negro	2	7	33.62	7.4	1.52	10.5	375
000601	Rollito	100	Negro	1/0	19	53.48	9.5	2.03	13.6	599
000571	Rollito	100	Negro	2/0	19	67.43	10.6	2.03	14.8	738
000541	Rollito	100	Negro	3/0	19	85.01	11.9	2.03	16.1	914
000511	Rollito	100	Negro	4/0	19	107.20	13.4	2.03	17.6	1,132

ELÉCTRICO

CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

CABLES

USO RUDO 60 ° C 600 V



DESCRIPCION

CONDUCTORES FLEXIBLES DE COBRE SUAVE, AISLAMIENTO INDIVIDUAL DE PVC EN COLORES Y CUBIERTA PENETRANTE DE PVC ESTRIADA COLOR NEGRO.

GRAN FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA AL MALTRATO. RESISTENTE A LA ABRASIÓN, HUMEDAD, PRODUCTOS QUÍMICOS Y ACEITES.

APLICACIONES

ALIMENTACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES COMO TALADROS, LIJADORAS, SIERRAS, ROTOMARTILLOS, ETC.

PARA ALIMENTACIÓN DE MÁQUINAS INDUSTRIALES Y DE LÍNEA BLANCA DOMÉSTICA COMO REFRIGERADORES, LAVADORAS, ETC.



TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN

- 600 V

TEMPERATURA MÁXIMA EN CONDUCTOR

- NORMAL 60 ° C

Número de producto	Tipo de empaque	Longitud del empaque m	Color	Calibre AWG	Conductor		Espesor nominal de aislamiento mm	Diámetro exterior nominal mm	Peso kg/km
					Área mm ²	Diámetro mm			
2146	Rollo	100	2	18	0.8235	1.18	2.36	6.00	51
2145	Rollo	100	2	16	1.3070	1.44	2.90	7.10	72
2144	Rollo	100	2	14	2.0820	1.84	3.40	8.10	100
2143	Rollo	100	2	12	3.3070	2.30	3.90	9.35	139
2141	Rollo	100	2	10	5.2600	2.93	4.93	11.90	231
2253	Rollo	100	3	18	0.8235	1.18	2.36	6.35	62
2252	Rollo	100	3	16	1.3070	1.44	2.90	7.52	89
2251	Rollo	100	3	14	2.0820	1.84	3.40	8.61	128
2243	Rollo	100	3	12	3.3070	2.30	3.90	9.96	181
2241	Rollo	100	3	10	5.2600	2.93	4.93	12.65	292
2254	Rollo	100	4	18	0.8235	1.18	2.36	7.00	78
2255	Rollo	100	4	16	1.3070	1.44	2.90	8.25	111
2256	Rollo	100	4	14	2.0820	1.84	3.40	9.50	161
2257	Rollo	100	4	12	3.3070	2.30	3.90	11.00	228
2258	Rollo	100	4	10	5.2600	2.93	4.93	14.00	370

ELÉCTRICO

CINTAS

CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS

LA **CINTA ELÉCTRICA DE VINIL 3M TEMFLEX 165** ES UNA CINTA AISLANTE DE VINIL RETARDANTE A LA LLAMA MULTIPROPÓSITO. ESTÁ DISEÑADO PARA FUNCIONAR A TEMPERATURAS AMBIENTE DE HASTA 194 ° F (90 ° C). LA CINTA SE ADAPTA PARA APLICACIONES EN CLIMAS FRÍOS HASTA 32 ° F (0 ° C). TIENE EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, LA HUMEDAD,

- ADECUADO PARA USOS MODERADOS EN INTERIORES Y EXTERIORES PROTEGIDOS CONTRA LA INTEMPERIE.
- PARA ENTORNOS RESIDENCIALES, COMERCIALES Y DE FABRICACIÓN (OEM).
- CODIFICACIÓN DE COLORES PARA IDENTIFICACIÓN DE FASES, MARCADO DE CABLES Y SEGURIDAD.
- AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA EMPALMES DE CABLES Y ALAMBRES DE HASTA 600 VOLTIOS. • ENGANCHADO, AGRUPACIÓN DE ALAMBRES Y CABLES.
- HALADO Y CANALIZACIÓN DE ALAMBRES.



CINTA TEMFLEX 165 COLOR NEGRO 19 MM X 18.3 METROS - 3M

CINTA PARA CABLE
SKU: 076308925680



CINTA TEMFLEX 165 COLOR BLANCO 19 MM X 18.3 METROS - 3M

CINTA PARA CABLE
SKU: 076308925758



CINTA TEMFLEX 165 COLOR ROJO 19 MM X 18.3 METROS - 3M

CINTA PARA CABLE
SKU: 76308925758



CINTA TEMFLEX 165 COLOR VERDE 19 MM X 18.3 METROS - 3M

CINTA PARA CABLE
SKU: 76308925710

LA **CINTA DE EMPALME 3M® TEMFLEX® 2155** CON SOPORTE DE CAUCHO AUTO-FUSIONABLE TIENE UN ADHESIVO DE CAUCHO Y RESINA QUE OFRECE ADHERENCIA MEJORADA. ESTA CINTA ESTÁ DISEÑADA PARA APLICACIONES DE SELLADO CONTRA LA HUMEDAD Y DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO PARA BAJO VOLTAJE. MANTIENE LA FLEXIBILIDAD EN UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS. LA CINTA DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO SE PUEDE UTILIZAR EN CONEXIONES ATORNILLADAS, INTERRUPCIONES DE SERVICIO, CONEXIONES ILUMINACIÓN, CONEXIONES A TIERRA Y CABLES DE MOTOR.



CINTA ELECTRICA DE HULE TEMFLEX 2155

CINTA PARA CABLE
SKU: 054007503484

LA **SUPER 33 CINTA ELÉCTRICA DE PVC SCOTCH** ES UNA CINTA AISLANTE DE VINILO DISEÑADA PARA OPERAR CONTINUAMENTE A UNA TEMPERATURA DE HASTA 90°C Y EN CONDICIÓN EMERGENTE DE HASTA 105°C CON UNA TENSIÓN DE 600 V. TIENE UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, HUMEDAD, ÁLCALIS, ÁCIDOS, CORROSIÓN DE COBRE Y VARIADAS CONDICIONES CLIMÁTICAS (INCLUYENDO LA LUZ SOLAR). ES UNA CINTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) QUE POSEE UNA ALTA RESISTENCIA DIELÉCTRICA, RETARDA LAS LLAMAS Y ES CONFORMABLE, BRINDANDO UNA EXCELENTE PROTECCIÓN MECÁNICA CON UN MÍNIMO VOLUMEN.



CINTA ELECTRICA DE HULE TEMFLEX 2155

CINTA PARA CABLE
SKU: 054007503484

ELÉCTRICO CAJAS Y ACCESORIOS

CHALUPAS, REGISTROS Y BOTE INTEGRAL PVC, POLIPROPILENO Y GALVANIZADO



CAJA CHALUPA 4X2 DE 13MM (1/2") DE PVC CONDUIT

ACCESORIOS CONDUIT
SKU: 6119421850430



CAJA CUADRADA 13MM (1/2") DE PVC CONDUIT

ACCESORIOS CONDUIT
SKU: 6119421850447



CAJA CUADRADA 19 MM (3/4") DE PVC CONDUIT

ACCESORIOS CONDUIT
SKU: 6119421850454



CAJA CUADRADA 25MM (1") DE PVC CONDUIT

ACCESORIOS CONDUIT
SKU: 6119421850461



SOBRETAPA P/ CAJA REGISTRO DE PVC CONDUIT

19 MM (3/4") Y 25MM (1")
ACCESORIOS CONDUIT
SRPVC19/SRPVC25



TAPA PARA REGISTRO DE PVC CONDUIT

13MM (1/2"), 19 MM (3/4")
Y 25MM (1")
ACCESORIOS CONDUIT
TPVC13/TPVC19/TPVC25



CAJA METALICA GALVANIZADA RACO 2 MODULOS

ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN19172



CAJA METALICA GALVANIZADA RACO 3 MODULOS

ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN56224



CAJA METALICA GALVANIZADA RACO 4 MODULOS

ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN50128



BOTE INTEGRAL POLIPROPILENO

DE 12 CM X 11 CM ARO INT.
Y 8 CM X 8 CM ARO INT.
ACCESORIOS CONDUIT
BOIN-808/BOIN-1211

CANALIZACION

PVC CONDUIT PESADO




LA **TUBERÍA CONDUIT TIPO PESADO** ES LA IDEAL PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO TANTO EN ALTA COMO EN BAJA TENSIÓN.

POR SUS CARACTERÍSTICAS, LA TUBERÍA DE PVC CONDUIT PUEDE UTILIZARSE TANTO EN INSTALACIONES OCULTAS EMPOTRADAS EN MUROS O AHOGADAS EN LOSA, COMO EN INSTALACIONES VISIBLES A AÉREAS DE TIPO INDUSTRIAL O EN INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS.

LAS **CURVAS** SON IDEALES PARA CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION EN ESQUINAS Y BORDES, O CUANDO SE REQUIERA UN GIRO DE 90° EN LA DIRECCION DE LA INSTALACION SIN CAUSAR DAÑO AL LOS CONDUCTORES.

LOS **CONECTORES** TAMBIEN LLAMADO MONITORES, SON ACCESORIOS ADECUADOS PARA UNIR LA TUBERIA CONDUIT CON ALGUNA DE LAS DIVERSAS CAJAS DE INTERCONEXIONES, REGISTROS, CENTROS DE CARGA, CAJA CONTACTOS, ENTRE OTROS.

Diámetro		Diámetro Exterior		Tol (+/-)	Espesor de pared mínimo	Tol (+/-)
mm	(pulg)	mm	(pulg)	mm	mm	mm
13	1/2	21.30	0.83	0.10	1.50	0.50
19	3/4	26.70	1.05	0.10	1.50	0.50
25	1	33.40	1.31	0.10	1.50	0.50
32	1 1/4	42.20	1.67	0.10	1.60	0.50
38	1 1/2	48.30	1.90	0.20	1.90	0.50
50	2	60.30	2.38	0.20	2.30	0.50
60	2 1/2	73.00	2.88	0.20	2.70	0.50
75	3	88.90	3.50	0.20	2.80	0.50
100	4	114.30	4.50	0.20	3.00	0.50



TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO

TUBOS Y ACCESORIOS CONDUIT
SKU: IE-TUBO-PVC-P



CURVA 90° PVC CONDUIT TIPO PESADO

TUBOS Y ACCESORIOS CONDUIT
SKU: IE-CDO-PVC-P



CONECTOR PVC CONDUIT TIPO PESADO

TUBOS Y ACCESORIOS CONDUIT
SKU: IE-CNTR-PVC-P

CANALIZACION

**POLIDUCTO FLEXIBLE, POLIDUCTO VIRGEN Y
POLIDUCTO RECICLADO REFORZADO**



**POLIDUCTO FLEXIBLE
SIN GUIA 1/2" 100 MTS**

POLIDUCTOS
SKU: SINSIN26312



**POLIDUCTO FLEXIBLE
SIN GUIA 3/4" 50 MTS**

POLIDUCTOS
SKU: SINSIN73778



1/2"

**POLIDUCTO VIRGEN
LISO 1/2" 9.50KG**

POLIDUCTOS
SKU: SINSIN56857



3/4"

**POLIDUCTO VIRGEN
LISO 1/4" 14KG**

POLIDUCTOS
SKU: SINSIN65833



**POLIDUCTO RECICLADO
REFORZADO 1/2" 10 KG**

POLIDUCTOS
SKU: 6119421850485



**POLIDUCTO RECICLADO
REFORZADO 3/4" 12 KG**

POLIDUCTOS
SKU: 6119421850492

CANALIZACION

TUBO CONDUIT GALVANIZADO



UTILIZADO PRINCIPALMENTE EN PAREDES GRUESAS, ES CONOCIDO COMO **TUBO CONDUIT GALVANIZADO**. DESTACA POR SU ALTA RESISTENCIA, MUY UTILIZADO EN INSTALACIONES GRANDES COMO TIENDAS DEPARTAMENTALES, AEROPUERTOS Y PARQUES INDUSTRIALES.

Diámetro Nominal		Diámetro Interior		Peso por Tramo de KG.
mm	pulg.	mm	pulg.	
13	1/2"	17.45	0.687	2.35
19	3/4"	22.36	0.88	2.92
25	1"	28.2	0.1	4.6
32	1 1/4"	36.7	0.444	5.82
38	1 1/2"	42.6	0.676	6.67
51	2"	54.34	2.138	10.16
63	2 1/2"	66.16	2.605	19.7
76	3"	82.06	3.231	24.9
102	4"	106.7	4.201	30.1

*DIMENSIONES TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA

Diámetro Nominal		Desarrollo mm	Radio mm	Peso kg
mm	pulg.			
13	1/2"	279.4	107.9	0.2
19	3/4"	317.5	114.3	0.3
25	1"	368.3	146	0.575
32	1 1/4"	419.1	184.1	0.9
38	1 1/2"	489	209.5	1.1
51	2"	600	241.3	2
63	2 1/2"	750	230.2	4.5
76	3"	770	228.6	5.5
102	4"	1140	406.4	10.25

*DIMENSIONES CODOS CONDUIT GALVANIZADO



TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO

TUBO Y ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN72279



CONECTOR GALVANIZADO TIPO AMERICANO

TUBO Y ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN38740



COPELE JUPITER CON ROSCA

TUBO Y ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN47410



CODO CONDUIT GALVANIZADO

TUBO Y ACCESORIO GALVANIZADO
SKU: SINSIN83315

CENTROS DE CARGA SOBREPONEN Y EMPOTRAR

LOS **CENTROS DE CARGA QOD DE SQUARE D**, SON LA SOLUCIÓN BÁSICA PARA LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LOS HOGARES Y PARA APLICACIONES COMERCIALES LIGERAS.

CARACTERISTICAS

- APLICACIÓN RESIDENCIAL TRADICIONAL Y/O COMERCIAL LIGERA.
- SEGURIDAD Y VERSATILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA.
- CONECTORES TIPO OPRESOR PARA FÁCIL CONEXIÓN.
- CUENTA CON CERTIFICADOS NOM.



**CENTRO DE CARGA DE 2
POLOS PARA EMPOTRAR
078-QOD2F SQUARE D**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN91719



**CENTRO DE CARGA DE 2
POLOS PARA SOBREPONER
078-QOD2S SQUARE D**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN62115



**CENTRO DE CARGA DE 4
POLOS PARA EMPOTRAR
078-QOD4F SQUARE D**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN92026



**CENTRO DE CARGA DE 4
POLOS PARA SOBREPONER
078-QOD4S SQUARE D**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN71072



**CENTRO DE CARGA DE 8
POLOS 100A MONOFASICO
PARA EMPOTRAR 078-
QO816L100F SQUARE D**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN20208



**CENTRO DE CARGA NO
METALICO 1F3H ZAP 2P
60A QO NEMA 3R**

TABLERO ELECTRICO
SKU: 785901328025



**GABINETE MINI KAEDRA
PARA DISPOSITIVOS
MODULARES IP65 1F 6
MODULOS**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN86908



**QO CENTRO CARGA 12P
ZAP 125 PON**

TABLERO ELECTRICO
SKU: SINSIN18205

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE Y DE RIEL

LOS **ITM** PROTEGEN LOS CABLES ELÉCTRICOS Y LAS MÁQUINAS DE SOBRECARGAS, CORTOCIRCUITOS Y FALLAS DE AISLAMIENTO. ENCIENDA Y APAGUE LOS DESCONECTORES DE LOS INTERRUPTORES, PRINCIPALMENTE PARA DESCONECTAR Y AISLAR UNA PARTE DE LA RED ANTES DE REALIZARLE SERVICIO.



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO 1
POLO 10 A. ENCHUFABLE**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN82586



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO 1
POLO 20 A. ENCHUFABLE**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN8282



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO 1
POLO 20 A. ENCHUFABLE**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN88282



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO 1
POLO 30 A. ENCHUFABLE**

INTERRUPTORES
SKU: 6119421850706



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO 2X15
A. ENCHUFABLE**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN95516



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO
2X20 A. ENCHUFABLE**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN47767



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 3P X
80A**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN38535



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2P X
50 ESTEVEZ. RIEL**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN14433



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
NIESEN 2X20. RIEL**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN47767



**INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO RIEL
1PX 16A**

INTERRUPTORES
SKU: SINSIN33805

PLACAS PARA APAGADORES Y CONTACTOS

LOS **ITM** PROTEGEN LOS CABLES ELÉCTRICOS Y LAS MÁQUINAS DE SOBRECARGAS, CORTOCIRCUITOS Y FALLAS DE AISLAMIENTO. ENCIENDA Y APAGUE LOS DESCONECTORES DE LOS INTERRUPTORES, PRINCIPALMENTE PARA DESCONECTAR Y AISLAR UNA PARTE DE LA RED ANTES DE REALIZARLE SERVICIO.



**PLACA NEGRA 1 MÓDULO
PARA MECANISMOS
AMERICANOS ESTEVEZ**

PLACAS
SKU: 7500449015120



**PLACA NEGRA DE 2
VENTANAS ESTEVEZ**

PLACAS
SKU: 7500449015106



**PLACA NEGRA 3
VENTANAS ESTEVEZ**

PLACAS
SKU: 7500449015113



**APAGADOR SENCILLO
NEGRO ESTEVEZ**

PLACAS
SKU: 7500449014918



**CONTACTO 2P+T
DUPLEX NEGRO ESTEVEZ**

PLACAS
SKU: 7500449015076



**CONTACTO DÚPLEX 15A
125V MARFIL ARROW
HART EATON**

PLACAS
SKU: SINSIN16576



**CONTACTO DUPLEX 2P
+ T CON PROTECCION
DIFERENCIAL DE FALLA A
TIERRA ESTEVEZ**

PLACAS
SKU: SINSIN48873



**LEVITON 80301-SW,
1-GANG**

PLACAS
SKU: 078477159699



**LEVITON TRADICIONAL
PLACA SIMPLE DE
PLÁSTICO MARFIL**


PLACAS
SKU: SINSIN46486



**PLACA 2 MÓDULOS
C/CHASIS BTICINO
MODUS RESTYLE MARFIL**

PLACAS
SKU: SINSIN83692

PLACAS PARA APAGADORES Y CONTACTOS



**INTERRUPTOR DE
ESCALERA 3 VÍAS
BLANCO MARCA SIMON**

PLACAS
SKU: SINSIN12086



**PLACA BLANCA DE 1
MODULO CON CHASIS
MARCA SIMON**

PLACAS
SKU: SINSIN33600



**PLACA CON
INTERRUPTOR 2 VÍAS
BLANCO SIMON 25**

PLACAS
SKU: SINSIN13764



**PLACA ARMADA CON 2
INTERRUPTORES
BLANCO SIMON**

PLACAS
SKU: SINSIN36986



**PLACA CON 3
INTERRUPTORES SENCILLOS
BLANCO SIMON 25**

PLACAS
SKU: SINSIN91204



**PLACA CON CHASIS
COLOR MARFIL DE
RESINA 1 MOD**

PLACAS
SKU: SINSIN50882



**PLACA CON CHASIS
COLOR MARFIL DE RESINA
2 MOD**

PLACAS
SKU: SINSIN47603



**PLACA ARMADA CON
CONTACTO DUPLEX
BLANCO SIMON**

PLACAS
SKU: SINSIN82756



**PLACA PARA
CONTACTO DÚPLEX
COLOR MARFIL**

PLACAS
SKU: SINSIN52486



**PLACA ARMADA CON
INTERRUPTOR Y CONTACTO
BLANCO SIMON**

PLACAS
SKU: SINSIN34483

ELÉCTRICO

EXTENSIONES Y MULTICONTACTO

CONECTORES, CLAVIJA, EXTENSIONES Y MULTICONTACTO



**CLAVIJA MEDIA VUELTA
3P 20A GRIS ARROW
HART EATON**

CLAVIJA
SKU: SINSIN67303



**CLAVIJA POLARIZADA
AMARILLA**

CLAVIJA
SKU: SINSIN13553



**CONECTOR AMARILLO
15A 125V VINYL
NEMA5-15**

CONECTOR
SKU: SINSIN84060



**CONECTOR TRIFASICO
A 220V MARCA ATON**

CONECTOR
SKU: SINSIN65980



**CONTACTO DE SEGURIDAD
MEDIA VUELTA 3P 3H 20A
250V ROYER**

CONECTOR
SKU: SINSIN77416



**ENCHUFE ILUMINADO
15 A 125V 2P3W STR YL**

CLAVIJA
SKU: 032664766572



**BARRA DE
MULTICONTACTO DE 6
ENTRADAS VOLT MUL-6E**

MULTICONTACTO
SKU: 7501206661741



**MULTICONTACTO
ATERRISADO TIPO**

MULTICONTACTO
SKU: 75012066657393



**MULTICONTACTO TIPO
BISAGRA VOLTECK**

MULTICONTACTO
SKU: 75012066657379



**EXTENSION DOMESTICA
5M VOLTECK**

EXTENSION
SKU: 7501206663585



**EXTENSION ELECTRICA
10M VOLTECK**

EXTENSION
SKU: 7501206663677



**EXTENSION ELÉCTRICA
USO RUDO NARANJA 20M
VOLTECK**

EXTENSION
SKU: 7501206663776

LAMPARAS



**FOCO ESPIRAL
VOLTECK 28W 46827**

LAMPARA
SKU: 7501206699522



**LAMPARAS LED A19
9.5W 6500K 100-240V
LUZ CALIDA MARCA
ILLUX**

LAMPARA
SKU: 7502275537906



**KLAMPARAS LED A19
9.5W 6500K 100-
240V LUZ FRÍA
MARCA ILLUX**

LAMPARA
SKU: 7502275537913



**LAMPARA EXTERIOR
MURO LED 14W 65K,
14SLLED20MV65CF
TECNOLITE**

LAMPARA
SKU: SINSIN37735



**LAMPARA LED MR-16
DE 5.5 W EN 3000K**

LAMPARAS
SKU: 7501668520495



**EMPOTRADO BAJO
VOLTAJE DIRIGIBLE
BLANCO 241-YD-330/B**

LAMPARA
SKU: 7501668504631



**PORTALAMPARAS
CERAMICA REDONDA
BLANCA**

ACCESORIO LAMPARAS
SKU: SINSIN70028

ELÉCTRICO KIT DE MUFA CFE


KIT DE ACOMETIDA MUFA



CONSIDERACIONES

PARA ACOMETIDA CFE HAY QUE TOMAR EN CUENTA CIERTAS CONSIDERACIONES CUANDO SE VA A PREPARAR UNA ACOMETIDA ELÉCTRICA, EN LO QUE RESPECTA A LAS RESIDENCIAS HABITACIONALES, SE MENCIONAN LAS SIGUIENTES:

- LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA ACOMETIDA DEBE ESTAR COMO MÁXIMO A 35 METROS URBANO Y 50 METROS RURAL DEL POSTE DESDE EL CUAL SE DARÁ EL SERVICIO.
- EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEBE CONECTARSE DIRECTO A LA CARGA SIN PASAR POR ALGÚN MEDIO DE PROTECCIÓN (FUSIBLE O TERMOMAGNÉTICO).
- LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR LA ACOMETIDA CFE DEBE ESTAR AL LÍMITE DE PROPIEDAD, EMPOTRADA O SOBREPUESTA.
- DEBE EVITARSE QUE LA ACOMETIDA CRUCE OTRO TERRENO O CONSTRUCCIÓN.
- LA ALTURA DE LA MUFA PARA RECIBIR LA ACOMETIDA ES DE 4800 MM EL INTERRUPTOR ESTARÁ A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 5000 MM DEL MEDIDOR.



PLOMERIA TUBERÍAS Y CONEXIONES

HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS PVC HIDRAULICO

Diámetro Nominal	Diámetro Exterior (D ₁)	Espesor Mínimo (e)
pulg	mm	mm
½	21.4	2.8
¾	26.8	2.9
1	33.5	3.4
1¼	42.3	3.6
1½	48.3	3.7
2	60.3	3.9
2½	73.0	5.2
3	88.9	5.5
4	114.3	6.0

TUBERIA PVC HIDRAULICO

IDEAL PARA APLICACIONES SEMI-INDUSTRIALES, RIEGO RESIDENCIAL Y DE INVERNADEROS, ALBERCAS, PARQUES ACUÁTICOS, HIDROMASAJES, PROCESOS QUÍMICOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, ENTRE OTRAS. SUS PAREDES LISAS IMPIDEN LA SEDIMENTACIÓN EN SU INTERIOR.

- TIENE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y A LA CORROSIÓN.
- PROPORCIONA INADMISIBILIDAD DE INCRUSTACIONES, PORQUE NO ACUMULAN MATERIALES EN SU INTERIOR.
- ES DE BAJA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y DE FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN.
- TIENE PROPIEDADES SONORAS REDUCTORAS Y SEGURIDAD TOTAL EN LAS UNIONES.



Tamaño (pulg)	Diámetro (mm)
1/2"	21.34
3/4"	26.67
1"	33.40
1-1/4"	42.16
1-1/2"	48.26
2"	60.32
2-1/2"	73.02
3"	88.90
4"	114.3



PLOMERIA

TUBERÍAS Y CONEXIONES

HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS

PVC HIDRAULICO



**TUBO PVC HIDRAULICO
C-40 6 MTS (1/2", 3/4",
1", 1 1/4", 1 1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-TB



**ADAPTADOR MACHO DE
PVC HIDRAULICOS C-40
((1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1
1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-CNT-M



**CODOS DE PVC 45°
HIDRAULICOS C-40 (1/2",
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-CDO-45



**CODOS DE PVC 90°
HIDRAULICOS C-40 (1/2",
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-CDO-90



**CONECTOR HEMBRA DE
PVC HIDRAULICOS C-40
((1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1
1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-CNT-H



**COPELE DE DE PVC
HIDRAULICO C-40 (1/2",
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-CPL



**REDUCCION DE PVC
HIDRAULICO C-40
(3/4"x 1/2", 1"x 1/2", 1"x 3/4", 1
1/4"x 3/4", 1 1/4"x 1", 1 1/2"x 1"
Y 1 1/2"x 1 1/4" Y 2"x 1 1/2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-RED



**TAPON DE PVC
HIDRAULICOS C-40
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1
1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-TPA



**TEE DE PVC HIDRAULICO
C-40 (1/2", 3/4", 1", 1
1/4", 1 1/2", Y 2")**

PVC HIDRAULICO
SKU: PVC-H-TEE

PLOMERIA TUBERÍAS Y CONEXIONES

HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS CPVC

LA **TUBERÍA DE CPVC** TIENE UNA MENOR CONDUCTIVIDAD TÉRMICA, LO CUAL REDUCE LA PÉRDIDA DE CALOR Y MANTIENE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DE LA TUBERÍA MÁS BAJA, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN SUFRA QUEMADURAS



**TUBO DE CPVC 3
MTS (1/2", 3/4", 1", 1
1/4", 1 1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012390



**CODO DE 45° CPVC
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012062



**CODO DE 90° CPVC
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012055



**CODO PIPA DE CPVC
CON INSERTO (1/2",
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012246



**CONECTOR HEMBRA
DE PVC HIDRAULICOS
C-40**

CPVC
SKU: 3500500012215



ector macho CPVC

**CONECTOR MACHO
DE CPVC (1/2", 3/4",
1", 1 1/4", 1 1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012208



**REDUCCION DE CPVC
(3/4"x 1/2", 1"x 1/2", 1"x 3/4",
1 1/4"x 3/4", 1 1/4"x 1", 1
1/2"x 1" Y 1 1/2"x 1 1/4")**

CPVC
SKU: 3500500012116



**TAPON DE CPVC
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4",
1 1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012338



**TEE DE CPVC (1/2",
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" Y
2")**

CPVC
SKU: 3500500012314



**COPLE DE CPVC
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1
1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012086

PLOMERIA TUBERÍAS Y CONEXIONES

HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS CPVC Y GALVANIZADO



**CODO PIPA DE CPVC
CON INSERTO (1/2",
3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" Y
2")**

CPVC
SKU: 3500500012253



**CONECTOR HEMBRA
DE CPVC CON INSERTO
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1
1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012239



**CONECTOR MACHO DE
CPVC CON INSERTO
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1
1/2" Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012284



**TUERCA UNIÓN DE CPVC
(1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"
Y 2")**

CPVC
SKU: 3500500012246



**TAPON MACHO
GALVANIZADO (1/2"
Y 3/4")**

GALVANIZADO
SKU: SINSIN72019



**TUBO GALVANIZADO
(1/2" Y 3/4")**

GALVANIZADO
SKU: GLV-TUB



**CODO 90°
GALVANIZADO (1/2" Y
3/4")**

GALVANIZADO
SKU: SINSIN17303



**TAPON HEMBRA
GALVANIZADO (1/2"
Y 3/4")**

GALVANIZADO
SKU: GLV-TPN-H



**COPEL 3/4"
GALVANIZADO (1/2" Y
3/4")**

GALVANIZADO
SKU: SINSIN80519



**CODO 45°
GALVANIZADO (1/2" Y
3/4")**

GALVANIZADO
SKU: SINSIN49910



**REDUCCION
GALVANIZADO (1/2" X
3/8" Y 3/4" X 1/2")**

GALVANIZADO
SKU: SINSIN84686



**TEE GALVANIZADO
(1/2" Y 3/4")**

GALVANIZADO
SKU: SINSIN80082

PLOMERIA TUBERÍAS Y CONEXIONES

HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS PVC SANITARIO

LA **TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE NORMA** SE UTILIZA EN SISTEMAS SANITARIOS PARA DESAHOGAR POR GRAVEDAD AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O INDUSTRIALES, AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN.

- BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN, MAYOR EFICIENCIA
- PAREDES LISAS PERMITIENDO UNA DESCARGA MÁS RÁPIDA
- BAJO PESO, FACILITANDO SU INSTALACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN
- FACILIDAD DE INSTALACIÓN, MAYOR AVANCE EN MENOS TIEMPO
- ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y GRAN FLEXIBILIDAD
- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA FLAMA

DIA METRO NOMINAL (MM/PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO (MM)	ESPESOR MÍNIMO DE PARED (MM)	LONGITUD (MT S)
40 mm (1 1/2")	39.8 – 40.3	1.8-2.2	6
50 mm (2")	49.8 – 50.3	1.8-2.2	6
75 mm (3")	74.7 – 75.3	1.8-2.2	6
100 mm (4")	109.7 – 110.4	2.3-2.7	6
150 mm (6")	159.6 – 160.5	3.3-3.8	6
203 mm (8")	199.6 – 200.6	4.0-4.6	6



TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 6M

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



YEE DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE



CODO 90° DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



CODO 45° DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE



COPLE DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



CODO CON REDUCCION LATERAL DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE



REDUCCION DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



TAPA DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE

PLOMERIA TUBERÍAS Y CONEXIONES

HIDRÁULICA, SANITARIA Y GAS GAS/MANGUERA Y CONEXIONES

LA **TUBERÍA SANITARIA DE PVC DE NORMA** SE UTILIZA EN SISTEMAS SANITARIOS PARA DESAHOGAR POR GRAVEDAD AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS O INDUSTRIALES, AGUAS PLUVIALES EN EDIFICIOS Y SISTEMAS DE VENTILACIÓN.

- BAJO COEFICIENTE DE FRICCIÓN, MAYOR EFICIENCIA
- PAREDES LISAS PERMITIENDO UNA DESCARGA MÁS RÁPIDA
- BAJO PESO, FACILITANDO SU INSTALACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN
- FACILIDAD DE INSTALACIÓN, MAYOR AVANCE EN MENOS TIEMPO
- ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y GRAN FLEXIBILIDAD
- AUTO EXTINGUIBLE, NO PROPAGA FLAMA

DIA METRO NOMINAL (MM/PULG)	DIÁMETRO EXTERIOR PROMEDIO (MM)	ESPESOR MÍNIMO DE PARED (MM)	LONGITUD (MTS)
40 mm (1 1/2")	39.8 – 40.3	1.8-2.2	6
50 mm (2")	49.8 – 50.3	1.8-2.2	6
75 mm (3")	74.7 – 75.3	1.8-2.2	6
100 mm (4")	109.7 – 110.4	2.3-2.7	6
150 mm (6")	159.6 – 160.5	3.3-3.8	6
203 mm (8")	199.6 – 200.6	4.0-4.6	6



TUBO DE PVC SANITARIO NORMA 6M

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



YEE DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE



CODO 90° DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



CODO 45° DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE



COPLE DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



CODO CON REDUCCION LATERAL DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE



REDUCCION DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TUBO-N



TAPA DE PVC SANITARIO

PVC SANITARIO
SKU: PVC-S-TEE

PLOMERÍA




LLAVE ANGULAR

LLAVE ANGULAR VUELTA COMPLETA 1/2" MARCA DICA
CLAVE: 7501973761804



VALVULA ESFERA BOLA DOBLE UNION

VÁLVULA ESFERA BOLA DOBLE UNIÓN PVC C80 3 PULGADAS CEMENTAR
CLAVE: 6119421850737



Manguera Agrícola

Manguera Agrícola 1/2" 12kg (100m)
CLAVE: 6119421851024



TRAMPA FLE.

TRAMPA FLE. LARGA C/TUBO C/CEJA 2284 MARCA FLEXIMATIC
CLAVE: 7506325101222



CINTA TEFLON

ROLLO DE CINTA TEFLON MARCA GARLOCK ECO.
CLAVE: ROLL-TEFLON-13



EMPAQUE CHUPON

EMPAQUE ANGER 2 CHUPON P/LAVABO 2 X 1 1/4 PULG
CLAVE: SOL419



VALVULA DE PASO PARA GAS

VALVULA DE PASO 1/2 PULG GAS MARCA COFLEX
CLAVE: 710631934529



MANGUERA PARA GAS

ROLLO MANGUERA NEGRA C/FRAN AMARILA 1/2 100 MTS
CLAVE: MANG-GAS-13



YEE PIEZA HIDRAULICA

YEE 2" PULGADOS HIDRAULICO CEDULA 40
CLAVE: SINSIN35741



NIPLE TERMINAL

NIPLE TERMINAL DE 1/2 X 3/8 FLARE PARA GAS
CLAVE: SINSIN93774



TUBERIAS PVC

CONTAMOS CON GRAN
VARIEDAD DE TUBERIA PVC Y
SUS CONEXIONES SIENDO
FABRICADOS DE LA MEJOR
CALIDAD



LLAVES DE AGUA

NO SOLO CONTAMOS CON
MATERIALES ESPECIALES DE
PLOMERIA, TENEMOS UN GRAN
SURTIDO DE LLAVES DE
DIFERENTES TIPOS Y
DIAMETROS A LOS MEJORES
PRECIOS



CONEXIONES DE GAS

AQUI EN FERRETERIA LEON
CONTAMOS CON GRAN
SURTIDO DE PLOMERIA
INCLUIDO EL MATERIAL PARA
GAS, COMO CONEXIONES,
MANGUERAS ETC.

CONSTRUCCIÓN



CEMENTO GRIS CRUZ AZUL

CEMENTO COLOR GRIS MARCA CRUZ AZUL DE 50KG
CLAVE: 1750624062027




MORTERO

Mortero MARCA Cruz Azul DE 25 kg
CLAVE: 6119421850966



ESTUCO UNICAPA POLITECH

ESTUCO UNICAPA POLITECH BLANCO DE 20KG
CLAVE: 7502211950103



MALLA DE SEGURIDAD

ROLLO DE 30 METROS DE MALLA DE SEGURIDAD MARCA TRUPER
CLAVE: SINSIN35207



ESTOPA

ESTOPA FINA COLOR BLANCA MARCA KLINTEK
CLAVE: 7506240635352



PEGA PISO Y MARMOL GRIS

PEGA PISO Y MARMOL COLOR GRIS MARCA PERDURA 20KG
CLAVE: 7502010721201



BLOCK SOLIDO

BLOCK SOLIDO DE MEDIDAS 12X20X40
CLAVE: SINSIN55441



ADOQUIN PEATONAL

ADOQUIN R200 PEATONAL DE MEDIDAS 10X20X8
CLAVE: SINSIN40600



JUNTEADOR UNIVERSAL

JUNTEADOR DE MARCA PERDURA UNIVERSAL SIN ARENA MARFIL DE 5KG
CLAVE: 7503038367273



BLOCK HUECO

BLOCK HUECO PESADO DE MEDIDAS 12X20X40
CLAVE: SINSIN72798



CEMENTOS

CONTAMOS CON LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO CON PRESENTACIONES DE SACOS DE 25 KILOS HASTA TONELADAS



BLOCK

TENEMOS LOS BLOCKS DE LA MEJOR CALIDAD EN EL MERCADO, TENIENDO GRANDES ESPECIFICACIONES EN RESISTENCIA Y DURABILIDAD



JUNTEADORES Y ADITAMENTOS

PARA UNA CONSTRUCCION DE CALIDAD SE NECESITA MAS QUE CEMENTO Y BLOQUES POR ESO TE TRAEMOS LOS MEJORES MATERIALES PARA LOS DETALLES DE TU CASA

ACERO



CASTILLO ARMEX

CASTILLO ARMEX 10X15 6MTS
CLAVE: 978020137962



VARILLA CORRUGADA

VARILLA CORRUGADA 1/2" X
12M G-43 4/VC12X12
CLAVE: 6119421850959



Malla ELECTROSOLDADA

Malla Lack 6-6-/10-
10/ML661010
CLAVE: 6119421850935




CLAVO PARA MADERA

Clavo 2 1/2" PARA MADERA
CLAVE: SINSIN87336



CLAVO PARA CONCRETO

CLAVO 2 1/2" NEGRO
P/CONCRETO
CLAVE: CLAV 63-CONC-KILO



MALLA POLLERA

MALLA POLLERA HEXAGONAL
CAL.22 1.75 X45 MTS
CLAVE: SINSIN80187




ESTRIBO

ESTRIBO 10X20 (6 PZS APROX
POR KILO)
CLAVE: SINSIN90255



ALAMBRON

ALAMBRON 1/4"
CLAVE: SINSIN78281



ALAMBRE DE PUAS

ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS
CAL.15.5 50 MTS
CLAVE: SINSIN29676




Disco corte

Disco corte p/metal 7" (2044)
CLAVE: 6119421850751



VARILLAS

EN FERRETERIA LEON
ENCONTRARAS VARILLA A LA
VENTA DESDE UNA VARILLA
HASTA TONELADAS DE VARIOS
CALIBRES



MALLA HEXAGONAL

CONTAMOS CON VAIEDAD DE
ACEROS PARA DIFERENTES
USOS DE DIFERENTES CALIBRES
Y A LOS MEJORES PRECIOS



HERRAMIENTAS PARA ACERO

PARA MANEJAR EL ACERO
NECESITARAS DIFERENTES
TIPOS DE HERRAMIENTAS QUE
ENCONTRARAS AQUI

FERRETERIA



DESARMADORES
DESARMADORES
MARCA PRETUL
CLAVE: 7501206664452



FLEXOMETRO
FLEXOMETRO TRUPER
11745
CLAVE: 7506240673828



CARRETILLA
Carretilla 5.5 ft (80 litros)
CLAVE: 7501206630815



GAS BUTANO
LATA DE GAS
BUTANO/PROPANO TRUPER
275G
CLAVE: 7501206686287



GUANTES DE POLIURETANO
GUANTES TEJIDOS Y
RECUBIERTOS DE
POLIURETANO G TRUPER
CLAVE: 7501206693131



MARTILLO
MARTILLO CALIFORNIA UÑA
RECTA 16OZ TUBULAR MARCA
TRUPER
CLAVE: 7506240628743



**PALA CUADRADA
MANGO LARGO**
PALA CUADRADA MANGO
LARGO MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206652527



**ARCO DE SEGUETA
CON SEGUETA**
ARCO DE SOLERA CON
SEGUETA MARCA PRETUL 12"
CLAVE: 7501206602201



CANDADO DE HIERRO
CANDADO DE HIERRO MARCA
HERMEX DE 30MM
CLAVE: 7501206663141



LIMA TRIANGULAR
LIMAS TRIANGULAR PESADA
CON MANGO #8 MARCA
TRUPER
CLAVE: 7501206624234

FERRETERIA



CUTTER PLASTICO

CUTTER PLASTICO, 5 PULG.
MARCA PRETUL
CLAVE: 7501206641170



PROBADOR DED VOLTAJE

PROBADOR DE CIRCUITOS 100-
500V MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206671948



SEGUETA CALADORA

SEGUETA CALADORA
ESTANDAR MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206677643



CONECOR RAPIDO

CONECTOR RAPIDO, GRIFO -
MANGUERA MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206652596



MANGUERA

MANGUERA REFORZADA
MARCA TRUPER 1/2 " DE 10M
CLAVE: 7501206604991



ACEITE MULTIUSOS

ACEITE MULTIUSOS MARCA
TRUPER DE 30ML
CLAVE: 7501206689868



LLAVE PARA BROQUERO

LLAVE PARA BROQUERO 3/8"
MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206617977



NIVEL

NIVEL PROFESIONAL 24"
MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206630426



SELLADOR SILICON BLANCO

SELLADOR SILICON BLANCO
280ML MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206683705



AMARRADOR DE VARILLA

AMARRADOR DE VARILLA
MARCA TRUPER
CLAVE: 7501206625576



CONSUMIBLES

CONTAMOS CON GRAN
VARIEDAD DE CONSUMIBLES
PARA TUS DIFERENTES
HERRAMIENTAS.



TIRA LINEAS

EN FERRETERIA LEON PODRAS
ENCONTRAR GRAN PARTE DE
LA LINEA TRUPER EN
EXISTENCIA O BAJO PEDIDO.



HERREMIENTAS PARA CONSUMIBLES

MANEJAMOS GRAN VARIEDAD
DE HERRAMIENTAS PARA
FACILITAR EL USO DE TUS
MATERIALES CONSUMIBLES



Ferretería León
siempre es mejor con León

**LOS MEJORES PRECIOS Y
LA MEJOR CALIDAD**

Gracias por explorar nuestra colección.

 **Dirección:**

Calle Cocotero No. Ext. 1
int. G, Col. ampliación
Rigoberto Ochoa

TEL: 329 116 3798
WhatsApp: 322 149 8582